



# Betonárna

www.betonarna-andr.cz

Nové Město pod Smrkem, Švermova 960 - u nádraží ČD

Michal Andr, IČO: 15096050, DIČ: CZ6503202486

Telefon: 777250325, telefon: 482317483, e-mail: info@betonarna-andr.cz

vedoucí provozu: Michal Andr, technolog výroby: ing. Tomáš Vrzal

Provozní doba sezonní: PO-PÁ 7.00 - 15.00 hod, SO od 15.5. do 15.10. 7.00 - 11.30 hod

## Ceník čerstvého betonu a dalších služeb

Betony jsou atestovány akreditovanou laboratoří a splňují požadavky evropských norem.

Vlastníme certifikát EN ISO 9001:2009, na výrobky je vydáváno prohlášení o shodě, tech. listy.

| Čerstvé betony dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 |                               |      |             | cena za 1 m3 |       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------|--------------|-------|
| Pevnostní třída betonu                           | Vlastnosti (Svp)              | Dmax | Konzistence | bez DPH      | s DPH |
| C8/10                                            | X0                            | 22   | S3 - S4     | 2400         | 2904  |
| C12/15                                           | X0                            | 22   | S3 - S4     | 2500         | 3025  |
| C16/20                                           | X0, XC1                       | 22   | S3 - S4     | 2700         | 3267  |
| C20/25                                           | X0, XC1, XC2                  | 22   | S3 - S4     | 2900         | 3509  |
| C25/30                                           | X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1-2* | 22   | S3 - S4     | 3100         | 3751  |
|                                                  | XF2, XF3                      | 22   | S3 - S4     | 3400         | 4114  |
| C30/37                                           | X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2* | 22   | S3 - S4     | 3450         | 4175  |
|                                                  | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3* | 22   | S3 - S4     | 3500         | 4235  |
|                                                  | XF2, XF3, XF4                 | 22   | S3 - S4     | 3650         | 4417  |
| C35/45                                           | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3* | 22   | S3 - S4     | 3850         | 4659  |
|                                                  | XF2, XF3, XF4                 | 22   | S3 - S4     | 4000         | 4840  |

\*XA2, XA3 nejsou určeny do prostředí vyvolaném množstvím SO<sub>4</sub> (síranová agresivita) a množstvím CO<sub>2</sub> (uhličitá agresivita)

Betony obsahují kamenivo o max. zrnitosti do 22 mm. Použití zrnitosti do 16 mm za příplatek 55,- Kč/m<sup>3</sup>

Zimní opatření - při teplotě +5° C a nižší - automaticky od 15.11. do 15.3. - příplatek 120,- Kč/m<sup>3</sup>

### Cementové potěry (mazaniny) dle ČSN EN 13813

| Třída potěru | Minimální pevnost v MPa | Dmax | Konzistence | bez DPH | s DPH |
|--------------|-------------------------|------|-------------|---------|-------|
| CT-C7-F2     | 7                       | 4    | S1-S4       | 2300    | 2783  |
| CT-C12-F3    | 12                      | 4    | S1-S4       | 2500    | 3025  |
| CT-C16-F4    | 16                      | 4    | S1-S4       | 2600    | 3146  |
| CT-C20-F4    | 20                      | 4    | S1-S4       | 2700    | 3267  |
| CT-C25-F4    | 25                      | 4    | S1-S4       | 2900    | 3509  |
| CT-C30-F5    | 30                      | 4    | S1-S4       | 3100    | 3751  |
| CT-C35-F5    | 35                      | 4    | S1-S4       | 3300    | 3993  |

Čerstvé i potěrové "betony" expedujeme v konzistencích (hustotě) od suchá, zavlhlá, měkká, velmi měkká

### Cementové malty dle PN 2/2020 - zpracovatelnost až 36 hodin

|       |    |   |     |      |      |
|-------|----|---|-----|------|------|
| MC 5  | 5  | 4 | S 3 | 2800 | 3388 |
| MC 10 | 10 | 4 | S 3 | 2850 | 3449 |

### Směsi stmelené hydraulickými pojivy - cementem (stabilizační podklady, "drenážní beton")

|                        |                  |    |    |      |      |
|------------------------|------------------|----|----|------|------|
| MCB - Mezerovitý beton | ČSN 736124-2     | 22 | S1 | 2290 | 2771 |
| SC - C6/8 (KSC II)     | ČSN EN 14227 - 1 | 22 | S1 | 2050 | 2481 |
| SC - C9/12 (KSC I)     | ČSN EN 14227 - 1 | 22 | S1 | 2100 | 2541 |

Ceník platný od 12. 6. 2023 do navýšení cen vstupů. Aktuální informace telefonicky, nebo elektronicky  
Nemusíte hledat pochybné necertifikované, nebo přeshraniční dodavatele,  
ani zbytečně platit nějaké zprostředkovatele.

**U nás garantujeme nejlepší cenu a odpovídající kvalitu!!!**

Při větším objemu objednávky řešíme cenu individuální dohodou.

Telefon: 777250325, telefon: 482317483, e-mail: info@betonarna-andr.cz

| Kamenivo - šěrky, písky                                                                           |                                           | Cena bez DPH / s DPH     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 8/16 , 11/22                                                                                      | cena za 1 tunu                            | 660 / 799                |         |
| písek 04 Řasnice                                                                                  | cena za 1 tunu                            | 340/412                  |         |
| písek 04 Václavice                                                                                | cena za 1 tunu                            | 660 / 799                |         |
| Druhy a třídy betonů n e u v e d e n é v tomto ceníku dodáváme po technologické konzultaci.       |                                           |                          |         |
| Doprava                                                                                           |                                           |                          |         |
| 1) Vaše vlastní doprava - expedujeme od 0,33 m3 = 800 kg                                          |                                           |                          |         |
| 2) dodáme, doporučíme, nebo zajistíme dopravce na množství od 0,33 m3 . Od Multikáry až po Tatru. |                                           |                          |         |
| 3) dodáme na místo stavby auto domíchávačem (mixem). Stavebník odpovídá za přístup na stavenišťe. |                                           |                          |         |
| Doprava auto sklápěčem v ceně od 40 Kč do 69 Kč/ km, v místě N.M.p/S 300,- bez DPH,               |                                           |                          |         |
| Různé auto sklápěče, nebo nosiče kontejnerů odvezou od 0,33 do 5 m3                               |                                           |                          |         |
| Doprava auto domíchávačem                                                                         |                                           |                          |         |
| Pásmo                                                                                             | Vzdálenost<br>(betonárna - stavba a zpět) | Sazba za dopravu (Kč/m3) |         |
|                                                                                                   |                                           | bez DPH                  | vč. DPH |
| 5                                                                                                 | do 5km                                    | 180                      | 218     |
| 10                                                                                                | nad 5 km do 10 km                         | 200                      | 242     |
| 15                                                                                                | nad 10 km do 15 km                        | 230                      | 278     |
| 20                                                                                                | nad 15 km do 20 km                        | 285                      | 345     |
| 25                                                                                                | nad 20 km do 25 km                        | 345                      | 417     |
| 30                                                                                                | nad 25 km do 30 km                        | 410                      | 496     |
| 35                                                                                                | nad 30 km do 35 km                        | 460                      | 557     |
| 40                                                                                                | nad 35 km do 40 km                        | 525                      | 635     |
| 45                                                                                                | nad 40 km do 45 km                        | 575                      | 696     |
| 50                                                                                                | nad 45 km do 50 km                        | 620                      | 750     |
| 55                                                                                                | nad 50 km do 55 km                        | 675                      | 817     |
| 60                                                                                                | nad 55 km do 60 km                        | 730                      | 883     |
| 65                                                                                                | nad 60 km do 65 km                        | 795                      | 962     |
| 70                                                                                                | nad 65 km do 70 km                        | 855                      | 1035    |
| 80                                                                                                | nad 70 km do 80 km                        | 910                      | 1101    |
| 90                                                                                                | nad 80 km do 90 km                        | 990                      | 1198    |
| 100                                                                                               | nad 90 km do 100 km                       | 1020                     | 1234    |
|                                                                                                   |                                           |                          |         |
|                                                                                                   |                                           |                          |         |
|                                                                                                   |                                           |                          |         |
|                                                                                                   |                                           |                          |         |
|                                                                                                   |                                           |                          |         |
|                                                                                                   |                                           |                          |         |
|                                                                                                   |                                           |                          |         |
|                                                                                                   |                                           |                          |         |
|                                                                                                   |                                           |                          |         |
|                                                                                                   |                                           |                          |         |
| Doprava autodomíchávačem je účtována podle skutečně přepraveného množství,                        |                                           |                          |         |
| minimálně však jako 5-ti násobek jednotlivé sazby za pásma.                                       |                                           |                          |         |
| Doprava se vždy počítá "tam a zpět" - betonárna - stavba- betonárna                               |                                           |                          |         |
| Vykládka auto domíchávače na místě dodání do 30 minut zdarma, nad 30 minut 250,- Kč/15min         |                                           |                          |         |
| Vykládka sklápěče na místě dodání do 15 minut zdarma, nad 15 minut 200,- Kč/15min                 |                                           |                          |         |
| Odvoz přebytkného betonu včetně likvidace 1500,- Kč/m3                                            |                                           |                          |         |
| Objednávky dopravy minimálně - den předem, do 11.30 hod.                                          |                                           |                          |         |
| Ukládání betonu - přímo z auta, nebo Bádíe (koš na beton) + autojeřáb, apod. Mobilní čerpadla.    |                                           |                          |         |

| Mobilní čerpadla čerstvého betonu (ceny uvedeny bez DPH)                                                                                                                             |                             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 23 - 26m / 28m                                                                                                                                                                       | 2 100 Kč/hod.               | 2300 Kč/hod.            |
| 31 - 32m / 34m                                                                                                                                                                       | 2500 Kč/hod.                | 2500 Kč/hod.+ 20 Kč/m3  |
| 36m / 38 - 39m                                                                                                                                                                       | 2600 Kč/hod. + 35 Kč/m3     | 2600 Kč/hod. + 45 Kč/m3 |
| 42m                                                                                                                                                                                  | 2800 Kč/hod. + 55 Kč/m3     |                         |
| Od příjezdu čerpadla se účtuje každých započatých 15 min. Neuvedená čerpadla - dle akt. ceníku provozovatele čerpadla                                                                |                             |                         |
| Přepravní výkon čerpadla v regionu / chemický přípravek na rozjezd čerpadla                                                                                                          | 2300 Kč                     | / 600Kč                 |
| Čerpadla přijíždějící na stavbu z jiného regionu. Přepravní výkon                                                                                                                    | 60Kč/ km                    |                         |
| Cementový potěr na protažení čerpadla (min. 0,50 m3)                                                                                                                                 | 1000 Kč/0,5m3+ doprava      |                         |
| Přídavné ocelové potrubí, vysokotlaké gumové                                                                                                                                         | 100 Kč/bm/den, 30 Kč/bm/den |                         |
| Zbytečný výjezd čerpadla.Zrušení nejpozději 24 hod. před plán. nasazením                                                                                                             | 3000 Kč + ujeté km          |                         |
| Odvoz zbytkového betonu v násypce čerpadla včetně likvidace a mytí mimo stavbu                                                                                                       | 1000 Kč                     |                         |
| Při nasazení čerpadla se účtuje 30 min. přípravy stroje před výjezdem a 30 min. mytí po příjezdu stroje na stanoviště v hodinové sazbě nasazeného čerpadla.                          |                             |                         |
| Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidla ze stavby.                                                        |                             |                         |
| Objednávky mobilních čerpadel nejpozději tři dny před termínem nasazení.                                                                                                             |                             |                         |
| Bádie (koš na beton) + autojeřáb                                                                                                                                                     |                             |                         |
| zapůjčení Bádie (obsah 0,5m3) na 24 h. 500 Kč, případně kauce 5000,-                                                                                                                 |                             |                         |
| autojeřáb - každá započatá hodina 1100 Kč, přistavení v regionu 1300,-                                                                                                               |                             |                         |
| Objednávky Bádie + autojeřábu dva dny před plánovaným termínem nasazení.                                                                                                             |                             |                         |
| Pomocné žlaby, trubky - použití - zápůjčka                                                                                                                                           |                             |                         |
| Plast. trubka (průměr 200 mm) - použití při vykládce á 500,- Kč. Směsi v konz. min. S4 z auto domíchávače.                                                                           |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                      |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                      |                             |                         |
| Všechny ceny jsou platné za předpokladu hotovostní, zálohové platby, platby kartou, nebo fakturou s maximální splatností 14 dnů. Při jednorázovém odběru nad 30m3 poskytujeme slevu. |                             |                         |
| Ceník platný od 12. 6. 2023 do navýšení cen vstupů. Aktuální informace telefonicky, nebo elektronicky                                                                                |                             |                         |



e-mail: [info@betonarna-andr.cz](mailto:info@betonarna-andr.cz)

[www.betonarna-andr.cz](http://www.betonarna-andr.cz)

Telefon: 777250325, telefon/fax: 482317483

Nemusíte hledat pochybné necertifikované, nebo přeshraniční dodavatele, ani zbytečně platit nějaké zprostředkovatele.

**U nás garantujeme nejlepší cenu a odpovídající kvalitu!!!**

Při větším objemu objednávky řešíme cenu individuální dohodou.