

ANDR beton



**VÝROBA, DOPRAVA
A ČERPÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH
BETONOVÝCH SMĚSÍ**

WWW.BETONARNA-ANDR.CZ

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, ŠVERMOVA 960 - U NÁDRAŽÍ ČD
MICHAL ANDR, IČO: 15096050, DIČ:CZ6503202486

Telefon / 777 250 325 / 482 317 483
e-mail / info@betonarna-andr.cz

vedoucí provozu: Michal Andr, technolog výroby: ing. Tomáš Vrzal

Provozní doba sezonní: PO-PÁ 7.00 - 15.00 hod / SO od 15.5. do 15.10. 7.00 -11.30 hod

CENÍK ČERSTVÉHO BETONU A DALŠÍCH SLUŽEB

Betony jsou atestovány akreditovanou laboratoří a splňují požadavky evropských norem.
Vlastníme certifikát EN ISO 9001:2009, na výrobky je vydáváno prohlášení o shodě, tech. listy.

Čerstvé betony dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

cena za 1 m³

| Pevnostní třída betonu | Vlastnosti (Svp) | Dmax | Konzistence | Bez DPH | s DPH |
|------------------------|-------------------------------|------|-------------|-------------|-------|
| C8/10 | X0 | 22 | S3 - S4 | 2550 | 3086 |
| C12/15 | X0 | 22 | S3 - S4 | 2650 | 3207 |
| C16/20 | X0 | 22 | S3 - S4 | 2800 | 3388 |
| | X0, XC1 | 22 | S3 - S4 | 2850 | 3449 |
| | X0, XC1, XC2 | 22 | S3 - S4 | 2900 | 3509 |
| C20/25 | X0, XC1 | 22 | S3 - S4 | 3000 | 3630 |
| | X0, XC1-3 | 22 | S3 - S4 | 3050 | 3691 |
| C25/30 | X0, XC1-2 | 22 | S3 - S4 | 3100 | 3751 |
| | X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2* | 22 | S3 - S4 | 3200 | 3872 |
| | XF2, XF3 | 22 | S3 - S4 | 3500 | 4235 |
| C30/37 | X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2* | 22 | S3 - S4 | 3490 | 4223 |
| | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3* | 22 | S3 - S4 | 3590 | 4344 |
| | XF2, XF3, XF4 | 22 | S3 - S4 | 3700 | 4477 |
| C35/45 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3* | 22 | S3 - S4 | 3850 | 4659 |
| | XF2, XF3, XF4 | 22 | S3 - S4 | 4100 | 4961 |

*XA2, XA3 nejsou určeny do prostředí vyvolaném množstvím SO₄ (síranová agresivita) a množstvím CO₂ (uhličitá agresivita)

Betony obsahují kamenivo o max. zrnitosti do 22 mm. Použití zrnitosti do 16 mm za příplatek 55,- Kč/m³
Zimní opatření - při teplotě +5° C a nižší - automaticky od 15.11. do 15.3. - příplatek 120,- Kč/m³

Cementové potěry (mazaniny) dle ČSN EN 13813

| Třída potěru | Minimální pevnost v MPa | Dmax | Konzistence | Bez DPH | s DPH |
|------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------|
| CT-C7-F2 | 7 | 4 | S1 - S4 | 2400 | 2904 |
| CT-C12-F3 | 12 | 4 | S1 - S4 | 2600 | 3146 |
| CT-C16-F4 | 16 | 4 | S1 - S4 | 2700 | 3267 |
| CT-C20-F4 | 20 | 4 | S1 - S4 | 2800 | 3388 |
| CT-C25-F4 | 25 | 4 | S1 - S4 | 2900 | 3509 |
| CT-C30-F5 | 30 | 4 | S1 - S4 | 3100 | 3751 |
| CT-C35-F5 | 35 | 4 | S1 - S4 | 3300 | 3993 |

Čerstvé i potěrové "betony" expedujeme v konzistencích (hustotě) od suchá, zavhlá, měkká, velmi měkká

Výše DPH je 21%.

Cementové malty dle PN 2/2020 - zpracovatelnost až 36 hodin**Stohovatelné vany 0,25m³/ks zápůjčka 100Kč/den**

| Třída potěru | Minimální pevnost v MPa | Dmax | Konzistence | Bez DPH | s DPH |
|--------------|-------------------------|------|-------------|---------|-------|
| MC 5 | 5 | 4 | S3 | 2800 | 3388 |
| MC 10 | 10 | 4 | S3 | 2850 | 3449 |

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - cementem (stabilizační podklady, "drenážní beton")

| | | | | | |
|------------------------|------------------|----|----|------|------|
| MCB - Mezerovitý beton | ČSN 736124-2 | 22 | S1 | 2350 | 2844 |
| SC - C5/6 (KSC II) | ČSN EN 14227 - 1 | 22 | S1 | 1900 | 2299 |
| SC - C6/8 (KSC II) | ČSN EN 14227 - 1 | 22 | S1 | 2050 | 2481 |
| SC - C9/12 (KSC I) | ČSN EN 14227 - 1 | 22 | S1 | 2100 | 2541 |

Polystyrenbeton

| Váha směsi | Minimální pevnost v MPa | Konzistence | Bez DPH | s DPH |
|----------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|
| 200kg/m ³ | 0,2 | S2 | 3100 | 3751 |
| 350kg/m ³ | 0,3 | S2 | 3400 | 4114 |
| 500kg/m ³ | 0,5 | S2 | 3550 | 4296 |
| 700kg/m ³ | 0,9 | S2 | 3650 | 4417 |
| 900kg/m ³ | 1,8 | S2 | 3750 | 4538 |

Kamenivo - šterky, písky

| | | Bez DPH | s DPH |
|--------------|----------------|---------|-------|
| 8/16 , 16/22 | cena za 1 tunu | 660 | 799 |
| písek 04 | cena za 1 tunu | 340 | 411 |

Betonové bloky dle ČSN EN 15258

| Velikost bloku | Bez DPH | s DPH |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Malý 40x40x40 cm | 400 | 484 |
| Střední 40x40x120 cm | 1290 | 1562 |
| Velký 40x40x160 cm | 1590 | 1924 |
| Lanové oko RD 16 k manipulaci s bloky | 100 | 121 |
| Lanové oko RD 20 k manipulaci s bloky | 190 | 230 |

Druhy a třídy betonů neuvedené v tomto ceníku dodáváme po technologické konzultaci.

Výše DPH je 21%.

DOPRAVA - Stavebník odpovídá za přístup na staveniště

- 1) Vaše vlastní doprava - expedujeme od 0,33 m³ = 800 kg
- 2) Dodáme, doporučíme, nebo zajistíme dopravce na množství od 0,33 m³
- 3) Dodáme na místo stavby auto domíchávačem (mixem).

Doprava auto sklápěčem v ceně od 45 Kč/ km v místě N.M.p/S 300,- bez DPH,
Různé auto sklápěče, nebo nosiče kontejnerů odvezou od 0,33 do 5 m³

DOPRAVA AUTO DOMÍCHÁVAČEM

| pásmo | Vzdálenost (betonárna - stavba a zpět) | Sazba za dopravu (Kč/m ³) | |
|-------|--|---------------------------------------|-------|
| | | bez DPH | s DPH |
| 5 | do 5km | 180 | 218 |
| 10 | nad 5 km do 10 km | 200 | 242 |
| 15 | nad 10 km do 15 km | 230 | 278 |
| 20 | nad 15 km do 20 km | 285 | 345 |
| 25 | nad 20 km do 25 km | 345 | 417 |
| 30 | nad 25 km do 30 km | 410 | 496 |
| 35 | nad 30 km do 35 km | 460 | 557 |
| 40 | nad 35 km do 40 km | 525 | 635 |
| 45 | nad 40 km do 45 km | 575 | 696 |
| 50 | nad 45 km do 50 km | 620 | 750 |
| 55 | nad 50 km do 55 km | 675 | 817 |
| 60 | nad 55 km do 60 km | 730 | 883 |
| 65 | nad 60 km do 65 km | 795 | 962 |
| 70 | nad 65 km do 70 km | 855 | 1035 |
| 80 | nad 70 km do 80 km | 910 | 1101 |
| 90 | nad 80 km do 90 km | 990 | 1198 |
| 100 | nad 90 km do 100 km | 1020 | 1234 |

Doprava autodomíchávačem je účtována podle skutečně přepraveného množství, minimálně však jako 5-ti násobek jednotlivé sazby za pásmo.

Doprava se vždy počítá "tam a zpět" - betonárna - stavba- betonárna
Vykládka auto domíchávače na místě dodání do 30 minut zdarma, nad 30 minut 250,- Kč/15min
Vykládka sklápěče na místě dodání do 15 minut zdarma, nad 15 minut 200,- Kč/15min

Odvoz přebytečného betonu včetně likvidace 1500,- Kč/m³

Objednávky dopravy minimálně - den předem, do 11.30 hod.
Ukládání betonu - přímo z auta, nebo Bádie (koš na beton) + autojeřáb, apod. Mobilní čerpadla.

Mobilní čerpadla čerstvého betonu (ceny uvedeny bez DPH)

| | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 23 - 26m / 28m | 2 100 Kč/hod. | 2300 Kč/hod. |
| 31 - 32m / 34m | 2500 Kč/hod. | 2500 Kč/hod.+ 20 Kč/m ³ |
| 36m / 38 - 39m | 2600 Kč/hod. + 35 Kč/m ³ | 2600 Kč/hod. + 45 Kč/m ³ |
| 42m | 2800 Kč/hod. + 55 Kč/m ³ | |

Výše DPH je 21%.

**Od příjezdu čerpadla se účtuje každých započatých 15 min.
Neuvedená čerpadla - dle akt. ceníku provozovatele čerpadla**

| | |
|---|--------------------------------------|
| Převážný výkon čerpadla v regionu / chemický přípravek na rozjezd čerpadla | 2300 Kč / 600Kč |
| Čerpadla přijíždějící na stavbu z jiného regionu. Převážný výkon | 60Kč/ km |
| Cementový potěr na protažení čerpadla (min. 0,50 m3) | 1000 Kč/0,5m3+ doprava |
| Přídavné ocelové potrubí, vysokotlaké gumové | 100 Kč/bm/den |
| Zbytečný výjezd čerpadla.Zrušení nejpozději 24 hod. před plán. nasazením | 3000 Kč + ujeté km |
| Odvoz zbytkového betonu v násypce čerpadla včetně likvidace a mytí mimo stavbu | 1500 Kč |
| Při nasazení čerpadla se účtuje 30 min. přípravy stroje před výjezdem a 30 min mytí po příjezdu stroje na stanoviště v hodinové sazbě nasazeného čerpadla. | |
| Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidla ze stavby. | |
| Objednávky mobilních čerpadel nejpozději tři dny před termínem nasazení. | |
| Bádie (koš na beton) + autojeřáb | |
| Zapůjčení Bádie (obsah 0,5m3) na 24 h. | 500 Kč, případně kauce 5000,- |
| Autojeřáb - každá započatá hodina | 1100 Kč, přistavení v regionu 1300,- |
| Objednávky Bádie + autojeřábu dva dny před plánovaným termínem nasazení. | |
| Pomocné žlaby, trubky - použití - zápůjčka | |
| Plast. trubka (průměr 200 mm) - použití při vykládce á 500,- Kč. Směsi v konz. min. S4 z auto domíchávače. | |
| Všechny ceny jsou platné za předpokladu hotovostní, zálohové platby, platby kartou, nebo fakturou s maximální splatností 14 dnů. Při jednorázovém odběru nad 30m3 poskytujeme slevu. | |
| Ceník platný od 1. 1. 2025 do navýšení cen vstupů. Aktuální informace telefonicky, nebo elektronicky. | |

Výše DPH je 21%.

Ceník platný od 1. 1. 2025 do navýšení cen vstupů. Aktuální informace telefonicky, nebo elektronicky
Nehledejte necertifikované nebo přeshraniční dodavatele. Neplatte zbytečně zprostředkovatele.

U NÁS GARANTUJEME NEJLEPŠÍ CENU A ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITU!!!

Při větším objemu objednávky řešíme cenu individuální dohodou.

Vedoucí provozu: Michal Andr

IČ / 15096050

DIČ / CZ6503202486

Telefon / 777 250 325

Fax / 482 317 483

e-mail / info@betonarna-andr.cz

ANDR beton