

ANDR beton



**VÝROBA, DOPRAVA
A ČERPÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH
BETONOVÝCH SMĚSÍ**

WWW.BETONARNA-ANDR.CZ

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, ŠVERMOVA 960 - U NÁDRAŽÍ ČD
BETONÁRNA ANDR S.R.O., IČO: 24647101, DIČ: CZ24647101

Telefon / 777 250 325 / 482 317 483
e-mail / info@betonarna-andr.cz

vedoucí provozu: Michal Andr, technolog výroby: ing. Tomáš Vrzal

Provozní doba sezonní: PO-PÁ 7.00 - 15.00 hod / SO od 15.5. do 15.10. 7.00 -11.30 hod

CENÍK ČERSTVÉHO BETONU A DALŠÍCH SLUŽEB

Betony jsou atestovány akreditovanou laboratoří a splňují požadavky evropských norem.
Vlastníme certifikát EN ISO 9001:2009, na výrobky je vydáváno prohlášení o shodě, tech. listy.

Čerstvé betony dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404				cena za 1 m ³		
Pevnostní třída betonu	Vlastnosti (Svp)	Dmax	Konzistence	Bez DPH	12% DPH	21% DPH
C8/10	X0	22	S3 - S4	2750	3080	3328
C12/15	X0	22	S3 - S4	2900	3248	3509
C16/20	X0	22	S3 - S4	3100	3472	3751
	X0, XC1	22	S3 - S4	3100	3472	3751
	X0, XC1, XC2	22	S3 - S4	3100	3472	3751
C20/25	X0, XC1	22	S3 - S4	3300	3696	3993
	X0, XC1-3	22	S3 - S4	3300	3696	3993
C25/30	X0, XC1-2	22	S3 - S4	3500	3920	4235
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2*	22	S3 - S4	3500	3920	4235
	XF2, XF3	22	S3 - S4	3700	4144	4477
C30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2*	22	S3 - S4	3800	4256	4598
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3*	22	S3 - S4	3800	4256	4598
	XF2, XF3, XF4	22	S3 - S4	3900	4368	4719
C35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3*	22	S3 - S4	4200	4704	5082
	XF2, XF3, XF4	22	S3 - S4	4500	5040	5445

*XA2, XA3 nejsou určeny do prostředí vyvolaném množstvím SO₄ (síranová agresivita) a množstvím CO₂ (uhličitá agresivita)

Betony obsahují kamenivo o max. zrnitosti do 22 mm. Použití zrnitosti do 16 mm za příplatek 55,- Kč/m³
Zimní opatření - při teplotě +5° C a nižší - automaticky od 15.11. do 15.3. - příplatek 120,- Kč/m³

Podlahové potěry dle ČSN EN 13813						
Třída potěru	Minimální pevnost v MPa	Dmax	Konzistence	Bez DPH	12% DPH	21% DPH
CT-C25-F5	25	4	S3 - S4	3500	3920	4235
CT-C30-F5	30	4	S3 - S4	3600	4032	4356

Cementové potěry (mazaniny) dle ČSN EN 13813

Třída potěru	Minimální pevnost v MPa	Dmax	Konzistence	Bez DPH	12% DPH	21% DPH
CT-C7-F2	7	4	S1 - S2	2700	3024	3267
CT-C12-F3	12	4	S1 - S2	2800	3136	3388
CT-C16-F4	16	4	S1 - S2	2900	3248	3509
CT-C20-F4	20	4	S1 - S2	3100	3472	3751
CT-C25-F4	25	4	S1 - S2	3300	3696	3993
CT-C30-F5	30	4	S1 - S2	3500	3920	4235
CT-C35-F5	35	4	S1 - S2	3800	4256	4598

Čerstvé i potěrové "betony" expedujeme v konzistencích (hustotě) od suchá, zavlhlá, měkká, velmi měkká

Cementové malty dle PN 2/2020 - zpracovatelnost až 36 hodin**Stohovatelné vany 0,25m³/ks zápujčka 100Kč/den**

Třída potěru	Minimální pevnost v MPa	Dmax	Konzistence	Bez DPH	12% DPH	21% DPH
MC 5	5	4	S3	2800	3136	3388
MC 10	10	4	S3	2850	3192	3449

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - cementem (stabilizační podklady, "drenážní beton")

MCB - Mezerovitý beton	ČSN 736124-2	22	S1	2590	2901	3134
SC - C5/6 (KSC II)	ČSN EN 14227 - 1	22	S1	2200	2464	2662
SC - C6/8 (KSC II)	ČSN EN 14227 - 1	22	S1	2250	2520	2723
SC - C9/12 (KSC I)	ČSN EN 14227 - 1	22	S1	2300	2576	2783

Polystyrenbeton

Váha směsi	Minimální pevnost v MPa	Konzistence	Bez DPH	12% DPH	21% DPH
200kg/m ³	0,2	S2	3300	3696	3993
350kg/m ³	0,3	S2	3600	4032	4356
500kg/m ³	0,5	S2	3750	4200	4538
700kg/m ³	0,9	S2	3850	4312	4659
900kg/m ³	1,8	S2	3950	4424	4780

Kamenivo - šěrky, písky

	Bez DPH	12% DPH	21% DPH	
8/16 , 16/22	cena za 1 tunu	660	739	799
písek 04	cena za 1 tunu	400	448	484

Betonové bloky dle ČSN EN 15258

Velikost bloku	Bez DPH	12% DPH	21% DPH
Malý 40x40x40 cm	400	448	484
Střední 40x40x120 cm	1290	1445	1561
Velký 40x40x160 cm	1590	1781	1924
Lanové oko RD 16 k manipulaci s bloky	100	112	121
Lanové oko RD 20 k manipulaci s bloky	190	213	230

Druhy a třídy betonů neuvedené v tomto ceníku dodáváme po technologické konzultaci.

DOPRAVA

- Stavebník odpovídá za přístup na staveniště

- 1) **Vaše vlastní doprava** - expedujeme od 0,33 m³ = 800 kg
- 2) **Dodáme, doporučíme, nebo zajistíme dopravce** na množství od 0,33 m³
- 3) **Dodáme na místo stavby auto domíchávačem** (mixem).

Doprava auto sklápěčem v ceně od 45 Kč/ km v místě N.M.p/S 300,- bez DPH,
Různé auto sklápěče, nebo nosiče kontejnerů odvezou od 0,33 do 5 m³

DOPRAVA AUTO DOMÍCHÁVAČEM

pásmo	Vzdálenost (betonárna - stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m ³)		
		Bez DPH	12% DPH	21% DPH
5	do 5km	180	202	218
10	nad 5 km do 10 km	200	224	242
15	nad 10 km do 15 km	230	258	278
20	nad 15 km do 20 km	285	319	345
25	nad 20 km do 25 km	345	386	417
30	nad 25 km do 30 km	410	459	496
35	nad 30 km do 35 km	460	515	557
40	nad 35 km do 40 km	525	588	635
45	nad 40 km do 45 km	575	644	696
50	nad 45 km do 50 km	620	694	750
55	nad 50 km do 55 km	675	756	817
60	nad 55 km do 60 km	730	818	883
65	nad 60 km do 65 km	795	890	962
70	nad 65 km do 70 km	855	958	1035
80	nad 70 km do 80 km	910	1019	1101
90	nad 80 km do 90 km	990	1109	1198
100	nad 90 km do 100 km	1020	1142	1234

Doprava autodomíchávačem je účtována podle skutečně přepraveného množství, minimálně však jako 5-ti násobek jednotlivé sazby za pásmo.

Doprava se vždy počítá "tam a zpět" - betonárna - stavba- betonárna
Vykládka auto domíchávače na místě dodání do 30 minut zdarma, nad 30 minut 250,- Kč/15min
Vykládka sklápěče na místě dodání do 15 minut zdarma, nad 15 minut 200,- Kč/15min

Odvoz přebytečného betonu včetně likvidace 1500,- Kč/m³

Objednávky dopravy minimálně - den předem, do 11.30 hod.
Ukládání betonu - přímo z auta, nebo Bádíe (koš na beton) + autojeřáb, apod. Mobilní čerpadla.

Mobilní čerpadla čerstvého betonu (ceny uvedeny bez DPH)

23 - 26m / 28m	2 100 Kč/hod.	2300 Kč/hod.
31 - 32m / 34m	2500 Kč/hod.	2500 Kč/hod.+ 20 Kč/m ³
36m / 38 - 39m	2600 Kč/hod. + 35 Kč/m ³	2600 Kč/hod. + 45 Kč/m ³
42m	2800 Kč/hod. + 55 Kč/m ³	

**Od příjezdu čerpadla se účtuje každých započatých 15 min.
Neuvedená čerpadla - dle akt. ceníku provozovatele čerpadla**

Převážní výkon čerpadla v regionu / chemický přípravek na rozjezd čerpadla	2300 Kč / 600Kč
Čerpadla přijíždějící na stavbu z jiného regionu. Převážní výkon	60Kč/ km
Cementový potěr na protažení čerpadla (min. 0,50 m3)	1000 Kč/0,5m3+ doprava
Přídavné ocelové potrubí, vysokotlaké gumové	100 Kč/bm/den
Zbytečný výjezd čerpadla.Zrušení nejpozději 24 hod. před plán. nasazením	3000 Kč + ujeté km
Odvoz zbytkového betonu v násypce čerpadla včetně likvidace a mytí mimo stavbu	1500 Kč
Při nasazení čerpadla se účtuje 30 min. přípravy stroje před výjezdem a 30 min mytí po příjezdu stroje na stanoviště v hodinové sazbě nasazeného čerpadla.	
Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidla ze stavby.	
Objednávky mobilních čerpadel nejpozději tři dny před termínem nasazení.	
Bádíe (koš na beton) + autojeřáb	
Zapůjčení Bádíe (obsah 0,5m3) na 24 h.	500 Kč, případně kauce 5000,-
Autojeřáb - každá započatá hodina	1100 Kč, přistavení v regionu 1300,-
Objednávky Bádíe + autojeřábu dva dny před plánovaným termínem nasazení.	
Pomocné žlaby, trubky - použití - zápůjčka	
Plast. trubka (průměr 200 mm) - použití při vykládce á 500,- Kč. Směsi v konz. min. S4 z auto domíchávače.	
Všechny ceny jsou platné za předpokladu hotovostní, zálohové platby, platby kartou, nebo fakturou s maximální splatností 14 dnů. Při jednorázovém odběru nad 30m3 poskytujeme slevu.	

Ceník platný od 1. 3. 2026 do navýšení cen vstupů. Aktuální informace telefonicky, nebo elektronicky
Nehledejte necertifikované nebo přeshraniční dodavatele. Neplatte zbytečně zprostředkovatele.

U NÁS GARANTUJEME NEJLEPŠÍ CENU A ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITU!!!

Při větším objemu objednávky řešíme cenu individuální dohodou.

Vedoucí provozu: Michal Andr

IČ / 24647101

DIČ / CZ24647101

Telefon / 777 250 325

Fax / 482 317 483

e-mail / info@betonarna-andr.cz

ANDR beton